



NORMFEST®



GEFAHRSTOFFMANAGEMENT

Wir geben Ihnen Sicherheit

NORMFEST **DIENSTLEISTUNGEN**

Der **Plus
punkt** zum Produkt

Normfest Dienstleistungen - Der **Pluspunkt** zum Produkt

Ihr Arbeitsalltag besteht aus vielen kleinen und großen Aufgaben, die alle pünktlich erledigt werden müssen? Wir unterstützen Sie gerne dabei mit unseren vielfältigen Dienstleistungen, denn so können Sie sich auf das Wichtige konzentrieren.

- ✓ **Kostenstellenmanagement**
- ✓ **Gefahrstoffmanagement**
- ✓ **Bestandsmanagement**
- ✓ **Finanzierungsmöglichkeiten für Werkstattausrüstungen**
- ✓ **E-Procurement (elektron. Beschaffung über Schnittstellen)**

Normfest Gefahrstoffmanagement Wir geben Ihnen Sicherheit

Kennen Sie diese Situation?

Bei Ihrem täglichen Handwerk kommen Sie und Ihre Mitarbeiter mit Gefahrstoffen in Kontakt. Nicht sachgemäße Anwendung von Chemikalien kann die Gesundheit beeinträchtigen und zu Unfällen führen bzw. die Umwelt schädigen.

Daher ist deren fachgerechte Handhabung gesetzlich geregelt, sowohl in der Gefahrstoffverordnung als auch im Chemikaliengesetz. Zudem schreibt das Arbeitsschutzgesetz vor, welche Maßnahmen zur Sicherheit der Mitarbeiter vorzunehmen sind.

Als Arbeitgeber sind Sie in der gesetzlichen Pflicht, alle diese Regelungen ordnungsgemäß durchzuführen. Doch das ist meist mit großem Aufwand verbunden und man verliert schnell den Überblick. Das kann sehr verunsichern, denn Verstöße sind strafbar.



Jetzt gehen Sie auf Nummer Sicher Mit dem Normfest Gefahrstoffmanagement!

Damit Sie beim Chemikalienmanagement, Arbeitsschutz und bei der Verwaltung einer Leichtflüssigkeitsabscheideranlage immer auf der rechtssicheren Seite sind, bieten wir Ihnen eine Vielzahl an zuverlässigen Modulen – in Kooperation mit dem TÜV Rheinland:

- Gefahrstoff-Datenbank
- Gefahrstoff-Unterweisung
- Gefährdungsbeurteilung/GBU-Check
- Gefahrstoff-Lagersysteme
- Check der Abscheideranlage
- Umweltschutzprüfung



Ihre Vorteile:

- ✓ Überblick bei den Gesetzen und Verordnungen
- ✓ Minimierung des Gefahrenpotentials
- ✓ Reduzierung des administrativen Aufwands
- ✓ mehr Sicherheit für Sie und Ihre Mitarbeiter
- ✓ enorme Zeit- und Kostenersparnis
- ✓ Unterstützung beim rechtssicheren Umgang mit Chemikalien

Gefahrstoff-Datenbank Chemikalien zuverlässig dokumentieren

Dieses Tool unterstützt Sie zuverlässig bei der Verwaltung sämtlicher Chemikalien. Jederzeit haben Sie Zugriff auf die Sicherheitsdatenblätter und Betriebsanweisungen aller Chemikalien, die Sie von Normfest nutzen. Optional können auch Gefahrstoffe anderer Hersteller und Händler mit in die Datenbank aufgenommen sowie mehrere Standorte bequem über eine

Datenbank mitbetreut werden. Die internetgestützte Datenbank ist online verknüpft mit dem TÜV Rheinland und dadurch in Rechtsfragen immer auf dem neusten Stand – ganz ohne Aktualisierungskosten. So sind Sie immer auf der rechtssicheren Seite und können einer Prüfung der Berufsgenossenschaft gelassen entgegensehen.

Ihre Vorteile:

- ✓ bequeme Verwaltung aller Gefahrstoffe
- ✓ erfüllt alle wichtigen Gesetze
- ✓ aktualisiert sich 12x pro Jahr



LEICHT VERSTÄNDLICH + EINE ENORME ZEITERSPARNIS

Optional zubuchbar:

- ✓ rechtssicher mitverwalten
Chemie anderer Hersteller & Händler mitverwalten – das spart Aufwand.
- ✓ bequem mitbetreuen
Chemie aller Filialen in der Datenbank bearbeiten – das spart Kosten.

§6 der Gefährdungsbeurteilung:
Als Arbeitgeber sind Sie in der Pflicht, ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu führen. Darin muss auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter verwiesen werden. Außerdem müssen immer alle Betriebsanweisungen aktuell und für jeden einsichtig sein. Eine Zuwiderhandlung stellt eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat dar.

Stoffidentifizierer	Kennzeichnung nach der RL 67/548/EWG		Spaltenmodell nach der RL 67/548/EWG		Kennzeichnung nach der CLP / GHS		Spaltenmodell nach CLP / GHS		EG	GHS	Inkubation
	Gefahr- symbol	Wörter	Phosphor	Phosphor	Piktogramm	Signalwort	R-Sätze	Wörter			
5000195	UV-Hybrid - UV Lecksuchflüssigkeit für Hybridfahrz...	F+, Xi	R12: R36, R66, R67	S6: S6.5, S4, S5, S4	H319+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2				
200208158	Silver-Star - Füllgaslöser	F+, Xi	R12: R36, R66, R67	S4: S6.5, S4, S1, S1	H319+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2				
200207623	RAL9005 - Lackspray schwarz glänzend	F+, Xi	R12: R36, R66, R67	S4: S6.5, S4, S1, S1	H319+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2				
200207621	Kroma-Lackspray schwarz matt RAL9005	F+, Xi	R12: R36, R66, R67	S4: S6.5, S4, S1, S1	H319+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2				
200210608	Uni-Star - Klebkleber innen/außen	Xi	R36/37/38	S4: S6.5, S4, S5, S4	H314+H335	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S2.2, S5.4, S4.2, S2, X				
200210170	Bo-Top - Kleber Schmelzkleb	F+, Xi	R12: R52/53, R66, R67	S4: S6.5, S1, S1, S1	H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2				
200210170	Multischutzlack	Xi	R10, R20, R36/38	S3: S6.5, S3, S1, S1	H226+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.2, S2.3, S3.3, S2, X, X				
200211322	Silver - Silikon spray	F+, Xi	R12	S6: S6.5, S4, S1, S1	H319+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S5.5, S4.2, S2, S2				
200211332	Multi-POE Öl - Premium Mehrzweckkompressor...			S6: S6.5, S4, S5, S4	H314+H335	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S5.5, S4.2, S5, S4				
200211343	Phonon - Karosseriedichtmasse schwarz	Xi	R42	S2: S6.5, S4, S1, S2	H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S2.2, S5.4, S4, S2				
200211344	Phonon - Karosseriedichtmasse weiss	Xi	R42	S2: S6.5, S4, S1, S2	H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S2.2, S5.4, S4, S2				
200211360	Sorensen - Scheibendichtmasse abspaltbar	F+	R11, R52/53, R67	S4: S6.5, S2, S2	H226+H314+H335	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200211673	TEFLON - PTFE - Keramik-Öl-Spray	F+, Xi	R12: R52/53	S6: S6.5, S1, S1, S1	H226+H314+H335	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S5.5, S5.4, S2.2, S2				
200211802	Frontex - Frostschutz für Scheibenwaschanlagen		R10	S6: S6.5, S4, S1, S1	H226+H314	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200211805	Schwarzschmelzmittel	Xi	R36/37, R43, R52/53	S2: S6.5, S4, S1, S2	H226+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S2.2, S5.4, S2.2, S2, X, X				
200215621	Active-Clean - All-in-One-Reinigungsflüssigkeit	N	R51/53	S6: S6.5, S1, S5, S1	H411	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S5.5, S2.2, S4, S2				
200215625	Bianco-Bleemittel, Anfahrnummer: 2897333	F+, Xi, N	R12: R36/38, R67, R51/53	S4: S6.5, S1, S1, S1	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200215632	MCT1-Bleemittel, Anfahrnummer: 2897333/500	F+, Xi, N	R12: R36, R51/53, R67	S4: S6.5, S1, S1, S1	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200215634	Bianco-Bleemittel, Anfahrnummer: 2897333	F+, Xi, N	R11, R36, R51/53, R65, R67	S4: S6.5, S1, S2, S1	H226+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200215637	Rapid-Clean-All-in-One-Reinigungsflüssigkeit, Anfahr...	Xi	R36/37/38	S4: S6.5, S4, S4, S4	H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S4, S4, X				
200215638	Polex - Bleemittel, Anfahrnummer: 2897333	F+, Xi, N	R12: R36, R51/53, R67	S4: S6.5, S1, S1, S1	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200214195	New-White-Plus - Silikon-FRE-Reifenpolier	F+, Xi	R12: R66, R67	S4: S6.5, S4, S1, S1	H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200214243	Dem-Ultra - Frostlöser spray			S6: S6.5, S4, S5, S4	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200214246	Hot-Spot - Frostlöser			S6: S6.5, S4, S5, S4	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200214258	CT60 - Diesel-Additiv	N, Xi	R10, R51/53, R65, R66, R67	S4: S6.5, S1, S3, S1	H226+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X, X				
200214276	Bottom-Guard-Wax - Unterbodenschutz auf Wasser	F+, Xi	R12: R66, R67, R52/53	S4: S6.5, S1, S1, S1	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200214281	Bottom-Guard-Resin - Unterbodenschutz überlack	F+, Xi, N	R12: R36, R51/53, R67	S4: S6.5, S1, S1, S1	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				
200210421	Del-Er - Dichtungsreiniger 400ml	F+, Xi, N	R12: R51/53, R66, R67	S4: S6.5, S1, S1, S1	H222+H252+H314+H335+H410	GHS-Kennzeichnung gemäß SDE	S4.5, S5.4, S2.2, S2, X				

Mögliche Inhalte/Themen:

- ✓ Erstunterweisung bei Neueinstellung
- ✓ Erste Hilfe – richtiges Verhalten im Notfall
- ✓ Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (Ätzende reizende Stoffe & brennbare Flüssigkeiten)
- ✓ Handschutz & Hautschutz
- ✓ Gehörschutz
- ✓ Tragen von Sicherheitsschuhen

MITARBEITER-UNTERWEISEN in Kooperation mit dem TÜV-Rheinland

	Betriebsanweisung (gemäß § 14 GefStoffV)		Name des AS-Verantwortlichen Datum: 26.01.2016
Gefahrstoffbezeichnung			
Produktname / Bezeichnung: Silver-Star - Felgensilber MaterialNr:			
Form: Aerosol	Farbe: Gemäß Produktbeschreibung	Geruch: charakteristisch Signalwort: Gefahr	
Gefahren für Mensch und Umwelt			
Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Erhitzen führt zu Druckerhöhung und Berstgefahr.			
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln			
Für ausreichende Lüftung sorgen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Aufnahme und/oder Kontakt vermeiden. Hautkontakt. Augenkontakt. Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole. Nach Kontakt, Gebrauch oder vor Pausen und bei Arbeitende Haut gründlich waschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Hautschutzplan beachten! Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Der Fußboden soll dicht, fugenlos und nicht saugfähig sein. Geeignetes G-Bodenmaterial. Bei unzureichender Lüftung: Anzeichen für unzureichende Lüftung sind ein erhöhter CO2-Gehalt...			

Check der Abscheideranlage Abwasser checken oder checken lassen

Um die unterschiedlichen Vorschriften je nach Bundesland und Kommune einzuhalten, bieten wir Ihnen einen Check der Abscheideranlage an - professionell durchgeführt von einem TÜV-Fachmann. Anhand dieser Analyse erstellen wir ein individuelles Angebot.

Dabei haben Sie die Wahl:

A) Sie lassen die Anlage monatlich durch einen TÜV-Experten kontrollieren und warten.

B) Sie nehmen an einer Schulung teil und prüfen jeden Monat selbstständig. Ein TÜV-Mitarbeiter nimmt dann nur noch 2x jährlich eine Wartung der Abscheideranlage vor und kontrolliert Ihr Betriebstagebuch.

Kontrolle



Betriebliche Unterweisung

Mitarbeiter unterweisen – in Kooperation mit dem TÜV-Rheinland

Unterweisungen sind wichtige Bestandteile im Arbeitsschutz der heutigen Zeit. In persönlichen Gesprächen zwischen Vorgesetzten, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen werden Inhalte und wichtige zu beachtende Vorschriften erläutert und diskutiert.

Die Unterweisungen schützen Sie und Ihre Mitarbeiter vor Gefahren im Betrieb. Sie sind individuell an die Bedingungen in Ihrem Betrieb angepasst.

Diese müssen für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anschaulich, nachvollziehbar und in einer verständlichen Sprache vorgetragen werden. Vordringliches Ziel ist es, dass die Maßnahmen des Arbeitsschutzes verstanden und akzeptiert werden.

Durchgeführt wird die Unterweisung durch einen fachkundigen Mitarbeiter des TÜV Rheinlands. Als Beleg erhalten Sie im Anschluss einen Unterweisungsnachweis auf dem Ihre unterwiesenen Mitarbeiter unterschreiben.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sicherheit durch professionelle Prüfung
- ✓ Einhaltung der Abwasserverordnung
- ✓ Schutz der Umwelt



Schulung

Gefährdungsbeurteilungs-Check /GBU-Check

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter – in Kooperation mit dem TÜV Rheinland

Sollten Sie schon eine GBU haben, dann überprüfen wir diese für Sie hinsichtlich der aktuellen Gesetzeslage. Sollten Sie eine GBU benötigen, dann unterstützen wir Sie bei der Erstellung anhand des Arbeitsschutzgesetzes. Dazu kommt ein Experte des TÜV Rheinlands zu Ihnen vor Ort und erfasst die Betriebsstruktur und Arbeitsplätze. Anhand dieser Analyse erstellt er einen detaillierten IST-Bericht über

alle Gefährdungen in Ihrem Betrieb sowie des SOLL-Zustands nach den gesetzlichen Vorgaben.


Bitte beachten Sie, dass diese Dokumentation keine Gefährdungsbeurteilung ersetzt. Sie ermöglicht Ihnen, Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln. Im nächsten Schritt kann damit eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden.

Ihre Vorteile:

- ✓ Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- ✓ Einhaltung aller Vorschriften
- ✓ geringere Ausfallzeiten durch Arbeitsunfälle und Krankheiten

**WIR
UNTERSTÜTZEN
SIE BEI EINER
DETAILLIERTEN
ANALYSE!**

§5 des Arbeitsschutzgesetzes
Als Arbeitgeber sind Sie in der Pflicht, eine Gefährdungsbeurteilung - kurz GBU genannt - durchzuführen und allen Mitarbeitern bekannt zu geben.
Dabei sind die Gefahrenquellen zu definieren und Ihren Mitarbeitern zu zeigen.



Betriebliche Umweltschutzprüfung

inklusive Umweltzertifikat – gemäß TÜV-Standards

Die Umwelt geht uns alle an – und das nicht nur im privaten Bereich. Damit auch Ihr Betrieb aktiven Umweltschutz betreibt und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein fundiertes Umweltbewusstsein erhalten, unterstützen wir Sie – in Kooperation mit der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH.

Wir helfen Ihnen beim Erkennen Ihrer betrieblichen Umweltprobleme. Nach eingehender Prüfung werden ein individueller Maßnahmenkatalog und Empfehlungen ausgearbeitet. Zudem gibt es Tipps zur Umweltverträglichkeit von Materialien. Betriebe, welche die TÜV Rheinland-Standards erfüllen, erhalten das Zertifikat „Betriebliche Umweltschutzprüfung, mit dem sie nach außen ihre Umweltfreundlichkeit dokumentieren können.

Ihre Vorteile:

- ✓ individuelle Prüfung und Beratung mit Zertifikat
- ✓ Schutz für die Umwelt und Mitarbeiter
- ✓ stärkt das Vertrauen der zu Ihren Kunden



§14 der Gefahrstoffverordnung:
Die Umweltschutzprüfung ist heutzutage für viele Betriebe bei der Zertifizierung vorgeschrieben und ist jährlich zu wiederholen. Sie dient dem Schutz der Umwelt und der Mitarbeiter. Nach Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat, das Ihnen den Erhalt des Umweltsiegels bestätigt. Damit stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden.

Gefahrstoff-Lagersysteme

Chemie sicher aufbewahren

Welche Substanz muss in welcher Menge wie und wo gelagert werden? Die Fülle der Vorschriften kann verwirrend sein. Wir bieten Ihnen Produkte zur Lagerung von Chemikalien in Form von Regalen und Schränken an.



Ihre Vorteile:

- ✓ Sicherheit für Ihre Mitarbeiter
- ✓ Schutz der Umwelt
- ✓ Ordnung im Betrieb

Gefahrstoffverordnung:
Als Arbeitgeber sind Sie verpflichtet, dass in Ihrem Betrieb Chemikalien so gelagert werden, dass sie weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt gefährden. Es muss Missbrauch und Fehlgebrauch unbedingt verhindert werden. Gefahrstoffe sollten übersichtlich geordnet werden und dürfen in ihrem Behälter weder mit Lebensmitteln verwechselt werden können, noch in der Nähe von Arznei-, Lebens- und Futtermitteln liegen.



Normfest GmbH

Siemensstraße 23 · 42551 Velbert

Tel. + 49 20 51 / 275 -0

Fax + 49 20 51 / 275 -141

gefahrstoffmanagement@normfest.de

www.normfest.com · www.normfest-shop.com

